



FICHA TÉCNICA

O TEATRÃO

Oficina Municipal do Teatro

ÍNDICE

1. INFORMAÇÃO GERAL	PÁG.
03	

2. OUTRAS INFORMAÇÕES	PÁG.
04	

2. 1. HOTEIS / RESIDENCIAIS	PÁG.
04	

2. 2. RESTAURANTES.	PÁG.
04	

2. 3. CONTACTOS ÚTEIS	PÁG.
05	

3. ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES	PÁG.
07	

3. 1. ÁREA DE CARGA.....	PÁG.
07	

3. 2. SALA / PALCO	PÁG.
07	

3. 3. CAMARINS	PÁG.
08	

4. EQUIPAMENTO TÉCNICO

4. 1. LUZ	PÁG.
09	

4. 2. SOM.....	PÁG.
11	

4.3. VÍDEO.....	PÁG.
11	

5. ACESSÓRIOS.....	PÁG.
13	

6. ANEXOS.....	
PÁG. 14	

I – PLANTA “BLACK BOX” ESCALA 1:50 II - CORTE “BLACK BOX”
ESCALA 1:50 III – IMAGEM 3D “BLACK BOX”
IV – COMO CHEGAR – NORTE

V – COMO CHEGAR - SUL

1. INFORMAÇÃO GERAL

O TEATRÃO

Oficina Municipal de Teatro
Rua Pedro Nunes - Quinta da Nora 3030-199 COIMBRA
PORTUGAL

Tlf (+351) 239 714 013 Tlm (+351) 914 617 383

E-mail: geral@oteatrao.com

DEPARTAMENTO TÉCNICO

Tlf. (+351) 239 714 013 Fax (+351) 239 724 490 Tlm. **(+351) 917 690 461**
E-mail: tecnica@oteatrao.com

Direcção Técnica: Jonathan Azevedo
Audiovisuais, Iluminação e Maquinaria:

PRODUÇÃO

Tlf (+351) 239 714 013 Tlm (+351) 916 265 015

E-mail: d.producao@oteatrao.com

Direcção Artística: Isabel Craveiro

Direção: Isabel Craveiro, Cláudia Pato, Margarida Sousa

Direcção de Produção: Cátia Oliveira

Produção Executiva: Apoio à Gestão: João Santos

Design Gráfico: Paul Hardman – Studio And Paul

Fotografia: Carlos Gomes

Contabilidade: Liliana Quintão

Serviços de Limpeza: Vera Rodrigues

2. OUTRAS INFORMAÇÕES

2. 1. HOTEIS / RESIDENCIAIS

HOTEL IBIS **

Avenida Emídio Navarro, 70 3000-150 COIMBRA

Tlf (+351) 239 852 130

Fax (+351) 239 852 140

HOTEL D. LUÍS ***

Qt Várzea / Santa Clara – Lages 3040-091 COIMBRA

Tlf (+351) 239 802 120

Fax (+351) 239 855 805

2. 2. RESTAURANTES

RESTAURANTE DONA ELVIRA Alto de S. João

3030-001 COIMBRA

Tlf (+351) 239 701 460

CAFÉ 111

Rua Vale das Flores, no 19 – 1o Andar 3030-486 COIMBRA

Tlm (+351) 919 340 896

VIRA BRASA

Vale das Flores

Rua Dr. Alberto Castro no 9 3030-179 COIMBRA

Tlf (+351) 239 780 666

HOTEL TIVOLI ****

R. João Machado Lt. 4 3000-226 COIMBRA

Tlf (+351) 239 826 934 Fax (+351) 239 826 827

HOTEL ALMEDINA***

Av. Fernão de Magalhães, 199 3000-176 COIMBRA

Tlf (+351) 239 855 500

Fax (+351) 239 829 906

39 CHURRASCARIA/MARISQUEIRA (aberto até às 2h00)

Estádio Cidade de Coimbra

3000 COIMBRA

Tlm (+351) 934 131 020

CAFÉ ATENAS

(aberto até às 2h00)

Rua Lourenço Azevedo, 84/6 3000-250 COIMBRA

Tlf (+351) 239 826 827

AFTER HOURS (aberto até às 4h00) Rua Bernardo de Albuquerque
25 D 3000-072 COIMBRA

Tlf (+351) 239 484 769

2. 3. CONTACTOS ÚTEIS

HOSPITAIS

HOSPITAIS DA UNIVERSIDADE DE COIMBRA Avenida Bissaya Barreto

Praceta Mota Pinto

3000-075 Coimbra

Tlf (+351) 239 400 400 / (+351) 239 827 446 (Linha Azul)

CENTRO HOSPITALAR DE COIMBRA – HOSPITAL GERAL Quinta dos Vales

3041-801 S. Martinho do Bispo

Tlf (+351) 239 800 100

FORÇAS DE SEGURANÇA

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – 1a ESQUADRA Av. Elísio de Moura, no 155

3034-001 Coimbra

Tlf (+351) 239 797 640

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA – 2a ESQUADRA Rua Olímpio Nicolau Rui Fernandes

3001-801 Coimbra

Tlf (+351) 239 851 300

BOMBEIROS SAPADORES DE COIMBRA Casa Municipal de Proteção Civil
Avenida Mendes da Silva, Quinta da Nora 3030-391 Coimbra

Tlf (+351) 239 792 800 / (+351) 239 792 808 (emergências)

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE COIMBRA

Avenida Fernão de Magalhães, 179
3000-176 Coimbra

Tlf (+351) 239 823 383 / (+351) 239 822 323 (emergências)

TÁXIS

POLITÁXIS – CENTRAL DE RÁDIO TÁXIS

Tlf (+351) 239 715 445 / (+351) 239 499 090 / (+351) 239 826 622

FARMÁCIAS

GASPAR

Rua Carlos Seixas, 113 3030-177 Coimbra
Tlf (+351) 239 40 55 04

LAVANDARIA

5 À SEC

Coimbra Shopping

No loja: 114 | Piso: 0

Av. Dr. Mendes Silva, 211 a 251 3030-193 Coimbra

Tlf (+351) 239 403 166

PARQUE DE ESTACIONAMENTO

Parque público gratuito anexo ao edifício.

TRANSPORTES PÚBLICOS

Vale das Flores – SMTUC Autocarro no 33. Vale das Flores – SMTUC Autocarro no 24T.

COMO CHEGAR (CONSULTAR ANEXO)

LOCALIZAÇÃO GPS

40o 11'36.53"N 8o 24' 43.36" W

ADRIANA

Praça da República, 20/2 3000-343 Coimbra

Tlf (+351) 239 82 36 09

3. ORGANIZAÇÃO E INSTALAÇÕES

HORÁRIOS Escritório

2a a 6a das 9h30 às 13h00 e das 14h30 às 19h00

Bilheteira (em dias de espetáculo)

1h antes do início do espetáculo

Turnos de trabalho da equipa técnica

Manhã - das 10h00 às 13h00 Tarde - das 14h00 às 19h00 Noite - das 20h00 às 00h00

3. 1. ÁREA DE CARGA

Dimensões

14,30m de profundidade e 3,30m de largura (em exterior).

2,40m de profundidade e 3,75m de largura (em interior).

Acesso directo ao palco por um portão de 2,90m de altura e 2,60m de largura.

3. 2. SALA / PALCO

Lugares 106 (sentados) em anfiteatro com cadeiras SANDLER SEATING.

ÁREA DE CENA

Dimensões

Largura 18,20m (sem panejamento). Profundidade 14,00m (com panejamento). Pé direito (às varas de iluminação) 6,00m.

Piso

Soalho de Madeira pintada em preto mate.

9 Rolos Linóleo Preto / Cinza c/ 1,6m x 12m (Área Total=14,40m x 12m).

Panejamento

Pernas

10 Pernas ROSCO (2,88m x 6,60m).

Fundos

01 Fundo ROSCO (11,73 x 5,60m).

Meios fundos

06 Meios Fundos ROSCO (8,78m x 6,00m).

Cicloramas

01 Ciclorama de PVC GERRIETS - Marfim (14,00m x 6,00m).

Teia

Em estrutura metálica móvel e com altura máxima de 5.50m, do tipo “Box Truss” LITE QX 40 com 12m x 7m.

Motores

04 Guinchos móveis instalados na estrutura do edifício, **que suspendem a “Box Truss”**, controlados por consola situada na varanda técnica 1 (régie) e com carga máxima de 1000 kg cada.

Varas

04 Varas fixas do tipo Tri-LITE com alturas de 6,50m (**T1**); 7,20m (**T2**); 7,70m (**T3**); 7,17m (**T4**).

04 Varas fixas do tipo Bi-LITE FX 40 (**L1, L2, L3, L4**) com alturas de 5,84m.

Varandas

Duas varandas técnicas nos topos do palco. Na varanda 1 está instalada a régie. Uma passadeira técnica do lado direito do palco a uma altura de 4,00m.

3. 3. CAMARINS

01 Camarim colectivo para 12 pessoas com espelhos, cabides, wc e chuveiro (no r/c).

01 Sala de espera de ligação do camarim para o palco.

02 Camarins colectivos para 6 pessoas (cada) com espelhos, cabides, wc e chuveiros (no 1o andar).

4. EQUIPAMENTO TÉCNICO

4. 1. LUZ

Alimentação

Corrente trifásica 220/240V, 125 Amp. por fase.

Mesas/Software de Controlo

01 AVAB Presto (60 canais).

01 MA LIGHTING 2Port Node onPC (1x512DMX).

01 PC Toshiba com software MA LIGHTING GrandMA2 on PC.

Dimmers

01 DMX Splitter - QUADRANT/56 DMX512.

96 Dimmers - ACUSTICA/Milenium DMX 512 (10 A).

24 Dimmers - LITE-PUTER DX 1220 DMX 512 (20 A).

06 Dimmers - QUADRANT TC6 3 DMX 512 (15 A).

Nota: No total são **126 “dimmers”**, no entanto a mesa de controlo **AVAB PRESTO** só permite **60 canais**.

Circuitos

036 Circuitos de 16 A na teia (6 régua electrificadas amovíveis) – CEE.

196 Circuitos de 16 A na estrutura do edifício (28 circuitos por asna) CEE

016 Circuitos de 16 A no palco, lat. Esq. (6 + 4 + 6) – CEE.

016 Circuitos de 16 A no palco, lat. Dir. (6 + 4 + 6) – CEE.

004 Circuitos de 16 A na varanda 1 (régie) – CEE.

004 Circuitos de 16 A na varanda 2 (varanda técnica) – CEE.

020 Circuitos de 16 A na passadeira técnica – CEE.

006 Circuitos de 16 A na sala de espera do camarim – CEE.

006 Circuitos de 16 A na carpintaria – CEE.

Projectores e Acessórios

Recorte

20 SELECON Pacific - 12/28o (BP1000W).

12 FAL Sagomatore 20/40o 650W.

04 FAL Sagomatore 1000W.

Fresnel

12 FAL Stage 1000W.

Plano – Convexo

20 ADB C-101 1000W.

12 FAL Stage 1000W.

02 FAL Stage 2000W.

PAR

12 EUROLITE/ML-64 Spot c/ (HPL 575W), com 4 conjuntos de lentes:

11 Lentes CP 60 (Very Narrow)

11 Lentes CP 61 (Narrow)

9 Lentes CP 62 (Médium)

7 Lentes CP63 (Wide).

CYC

03 Projectores de ciclorama C4 x 1000W.

03 CODA (linha assimétrica x 3) 500W (Obs: Não possui forma de se pendurarem).

Outros

01 Projector STRONG 400w de luz negra.

02 Calhas fluorescentes com lâmpada luz negra.

Cablagem

Tipo	Comprimento	Quantidade
CEE / CEE	3 metros	26
CEE / CEE	5 metros	20
CEE / CEE	10 metros	20
CEE / CEE	15 metros	20
CEE / CEE	20 metros	12
CEE / CEE	25 metros	6
CEE / CEE	30 metros	6
CEE / CEE	50 metros	1
Duplas CEE x CEE / CEE	0,5 metros	12
Adaptadores CEE macho / SCHUKO fêmea		150
Multipar Harting 12 circuitos	10 metros	6
SCHUKO	3, 5, 10 e 20 metros	vários

Outros Equipamentos

01 Máquina de Fumo ANTARI Z3000.

15 Bases de Chão em madeira.

10 Bases Metálicas para torres laterais. Diversos tubos em alumínio e ferro zincado.

4. 2. SOM

Colunas/Monitores Ativas

04 Colunas Mackie Thump TH 15A 400W.

05 Colunas db Technologies DVA T4 420W

02 Colunas db Technologies DVA S20 DP 2000W.

Colunas / Monitores Passivas

02 Colunas JBL 500W.

Amplificação De Potência

01 Amplificador CREST AUDIO LA 901.

HI-FI

01 Amplificador KENWOOD Hi-Fi KA-4010.

01 Amplificador SONY Hi-Fi TA-FE 330R.

Mesas de Mistura

01 HALLEN & HEATH GL 3800 (analógica).

01 BEHRINGER MX3242X (analógica).

Sistema de Equalização

01 Equalizador Gráfico 31 Bandas Stereo BEHRINGER Ultra-Curve PRO DSP8024 (digital).

01 Equalizador Gráfico 31 Bandas Stereo BEHRINGER Ultra-Graph GEQ3102.

Processamento de Sinal

1 Processador de Efeitos YAMAHA SPX 990 (digital).

Microfones

02 Microfones AKG VMS61HT-D880WL1 (dinâmico, handheld, wireless).

Fontes Sonoras

01 Leitor de CD TECHNICS SL-PG3.

01 Leitor / Gravador de CD Duplo SONY RCD W3.

Equipamento de Intercomunicação (por linha)

01 Estação Base CANFORD “Master Station” TecPro MS721.

03 Estações Móveis CANFORD “SingleCircuit Beltpack” TecPro BP111. 03 Auscultadores CANFORD “Single Muff Headset” TecPro SMH 210.

Cablagem

Diversos cabos áudio.

4. 3. VÍDEO

Projectores de Vídeo

01 Vídeoprojector VIVITEK D940VX com resolução XGA 1024x768 e 4300 Ansilumens e contraste 2400:1

Leitores de Vídeo

01 Leitor de DVD PIONEER DV 220V-K

5. ACESSÓRIOS

01 Elevador GENIE para afinação dos projectores.

01 Andaime de Alumínio INSTANT SPAN c/ 3 Modules de 2 metros.

02 Escadas e escadotes de apoio.

Ferramentas diversas.

54 Estrados KLEU ALU RAPID (2,00 x 1,00 m). 25 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 20cm. 25 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 40cm. 25 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 60cm. 18 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 80cm. 18 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 100cm. 18 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 120cm. 12 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 140cm. 12 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 160cm. 12 Conjuntos de 4 pés para estrados c/ 180cm. 72 Grampos de união das pernas.

72 Peças de união dos Estrados.

09 Balaustradas de 2,00 x 1,00 m.

12 Balaustradas de 1,00 x 1,00 m.

200 Cadeiras SANDLER SEATING para bancada. 02 Carros de transporte para cadeiras.